

FURADEIRA RADIAL ROCCO - 1600 - R50



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS CHINELATTO LTDA.

Rodovia SP-147, Km 104,7 - Cx.Postal: 260

CEP: 13480-970 - Limeira - SP - Brasil

Fone: +55 19 3446.4545 - Fax: +55 19 3446-4545 - R. 228

E-mail: chinelatto@chinelatto.com.br

Home-page: www.chinelatto.com.br

FURADEIRA RADIAL ROCCO - 1600 - R50



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS CHINELATTO LTDA.

Rodovia SP-147, Km 104,7 - Cx.Postal: 260

CEP: 13480-970 - Limeira - SP - Brasil

Fone: +55 19 3446.4545 - Fax: +55 19 3446-4545 - R. 228

E-mail: chinelatto@chinelatto.com.br

Home-page: www.chinelatto.com.br

MODELO ROCCO RADIAL 50

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de perfuração no aço50 mm
Capacidade de perfuração no ferro fundido. .	.65 mm
Movimento transversal	1.250mm
Cone do eixo porta broca	morse 5
Profundidade de perfuração.	360 mm
Raio de perfuração máximo	1.650mm
Raio de perfuração mínimo	400 mm
Distância entre o eixo porta broca e a base.	1.600 mm máximo
Distância entre o eixo porta broca e a base.	660 mm mínimo
Superfície de aperto da base.	1.900 x 1.065 mm
16 rotações do porta broca	40 - 1500 r.p.m
9 avanços do porta broca 0,06 - 0,08 - 0,10 - 0,16 - 0,21 - 0,28 - 0,37 - 0,49 - 0,63	<small>mm.r</small>
Motor para a perfuração 7,5 c.v. - r.p.m	1.700
Motor para o levantamento 3 c.v. - r.p.m	1.700
Motor da bomba de refrigeração 1/8 c.v. - r.p.m	2.900-3.400
Peso	5.500 kgs.